COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA

VAL BORLEZZA

Censimenti e piano di prelievo di cervidi e muflone

Stagione venatoria 2025/2026

Giugno 2025

Il Presidente del Comprensorio
Matteo Oprandi

A cura di:
Diego Galli

INDICE

1 PREMESSA....3
2 VALICHI MONTANI....3
3 IL CAPRIOLO....5
3.1 SETTORI E AREE DI CONTA....5
3.2 METODI DI CENSIMENTO....7
3.3 RISULTATI E COMMENTI....7
3.4 PIANO DI PRELIEVO....9
4 IL CERVO....10
4.1 SETTORI E AREE DI CONTA....10
4.2 METODI DI CENSIMENTO....11
4.3 RISULTATI E COMMENTI....11
4.4 PIANO DI PRELIEVO....12
5 IL MUFLONE....13
5.1 SETTORI E AREE DI CONTA....13
5.2 METODI DI CENSIMENTO....13
5.3 RISULTATI E COMMENTI....13
5.4 PIANO DI PRELIEVO....14
6 PERIODO E MODALITA' DI PRELIEVO....15

1 PREMESSA

La presente relazione contiene i risultati dei censimenti e la pianificazione del prelievo per la stagione venatoria 24/25 per i cervidi e per il muflone.

2 VALICHI MONTANI

Prima di riportare i dati ai fini della pianificazione venatoria, si ritiene opportuno fare un accenno in ordine alla situazione del territorio rispetto ai nuovi valichi individuati dal Consiglio Regionale a seguito della sentenza del Tribunale.

Come si evince dalla cartina riportata di seguito, i valichi che interessano il territorio del CA Valle Borlezza, compresi quelli già individuati in precedenza, sono elencati di seguito:

Denominazione	area (ha)
Campo d'Avena	42,69716
Colle degli Agnelli	96,61719
Colle della Presolana	144,6917
Colle di Passerai	309,2163
Forcella Larga	158,0997
Forcellino di Ramello	181,0777
Giogo della Presolana	67,41074
Passo Olone	89,50996
tot	1089,321

In totale, gli ettari non già in territorio protetto interessato dai valichi è pari a circa 1.000 ha che sui 20.366 ettari totali del CA risultano pari al 5%.
Stante quanto sopra, non si ritiene di rivedere censimenti o piani di prelievo rispetto al “nuovo” territorio cacciabile.


GROMO
AZZONE
COLERE
Distretto7
OLTRESSENDA ALTA
CASTIONE DELLA PRESOLANA
ROVETTA
FINO DEL MONTE
VILLA D`OGNA
ANGOLO TERME
PIARIO
ONORE
CLUSONE
SONGAVAZZO
ROGNO
CERETE
BOSSICO
COSTA VOLPINO
GANDINO
SOVERE
LOVERE
PIANICO
ENDINE GAIANO
CASTRO
PEIA

3 IL CAPRIOLO.

3.1 SETTORI E AREE DI CONTA

Il territorio del Comprensorio è stato suddiviso in 3 settori e all'interno degli stessi sono state individuate differenti aree di conta. Per la stagione venatoria 24/25 sono state ricartografate al fine di renderle maggiormente individuabili sul territorio e per eliminare alcune aree urbanizzate ricomprese nell'areale censito.

Di seguito la tabella con i 3 settori e le estensioni totali e di superficie utile alla specie.

SETTORE	SUP TOT (ha)	SUP SUS (ha)
1	5.070,00	4.963,00
2	6.906,00	6.714,00
3	6.273,00	6.233,00

Di seguito le tabelle con indicate tutte le aree di conta e le relative località di censimento.

SETTORE	AREA CONTA	ETTARI old	LOC.	area gis
1	2		BLUM BASSO	
1	2		BLUM ALTO	
1	2		MTE CIMIERO	
1	2		PARE CAMPAS	
1	2		RONCADA	
1	2		APRICO	
1	**2 BLUM**	**682,00**	**TOT**	**758,15**
1	1		BOSCARINA	
1	1		PRATO SOLE	
1	1		LAMA	
1	1		BEUR	
1	1		PRATO S. LUCIO	
1	1		PIANONE	
1	**1 GRATANGA**	**728,00**	**TOT**	**657,92**
1		**1.410,00**	**tot settore 1**	**1.416,07**

SETTORE	AREA CONTA	ETTARI old	LOC.	area gis
2	2		VARRO LARICINI	
2	2		VALLE S. DADI- AREC	
2	2			
2	2		RIGANZOLO-S.ANTONIO	
2	2		RIGANZOLO- BAITA RIVA	
2	2		RIGANZOLO-LASE	
2	2		VAL DI TEDE ALTA	
2	2		VAL DI TEDE	
2	**2 VARRO**	**661**	**TOT**	**777,08**
2	1		MALGA POZZETTO	
2	1		PRIONA	
2	1		ROMENTAREK	
2	1		CORNA ROSSA	
2	1		SCODELLA	
2	1		DENZIL	
2	1		CORNETTO	
2	1		CORNETTO CONFINE RISERVA	
2	**1 PRESOLANA**	**1.071,00**	**TOT**	**1.139,55**
2	3		COSTONE	
2	3		DONICO	
2	3		SCANAPA'-LISCHE	
2	3		MARINONA	
2	**3 SCANAPA (LANTANA)**	**484**	**TOT**	**205,99**
2		**2.216,00**	**tot settore 2**	**2.122,61**

SETTORE	AREA CONTA	ETTARI old	LOC.	area gis
3	2		POLANCHIO	
3	2		LESU ALTO	
3	**2 POLANCHIO**	**463**	**TOT**	**415,60**
3	3		CAMASONE-MONTE CUCCA	
3	3		STALLA CAPRIOLI	
3	3		VALLE MATTI-COVALE	
3	**3 CUCA**	**476**	**TOT**	**404,15**
3	4			
3	**4 FALECCHIO**	*401*	**TOT**	**195,93**
3	1		DOSSO FALO	
3	1		PAVIGLIO SX	
3	1		POSSIMO-PAVIGLIO DX	
3	1		MORTI DEL CONTAGIO	
3	1		POZZOLO	
3	**1 POSSIMO**	**405**	**TOT**	**356,78**
3		**1.344,00**	**tot settore 3**	**1.372,46**

3.2 METODI DI CENSIMENTO

Nel Comprensorio in esame i censimenti al capriolo vengono effettuati mediante osservazioni su aree di conta nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Le osservazioni avvengono nelle prime ore del mattino o al crepuscolo, quando l'attività della specie è maggiore e gli animali si spostano ed escono dal bosco per alimentarsi.

3.3 RISULTATI E COMMENTI

Di seguito si riportano le tabelle con il numero di capi censiti in totale, depurati di doppi conteggi, divisi per aree, settori, sesso e classe d'età:

AVVISTAMENTI CAPRIOLI SETTORE 1 VALLE BORLEZZA															
ZONA CENSITA	estensione (ha)	SUS (ha)	NUMERO CENS.	data uscita	PUNTO AVVISTAMENTO	N°, sesso e classe di età								TOTALI
						N° Maschi			N° femmine			IND.	TOTALI	
						I	II	IND.	I	II	IND			
ZONA1 GRATANGA			2	29-mar	PIANONE BEUR BERTACCHI					1			**1**	6
			3		PRATO DEL SOLE								**0**	
			2		PILAT		1						**1**	
			3		STALLA BIANCA								**0**	
			2		FOGAROLO PRATO CHIESE		2			2			**4**	
			3		PRATO LUNGO BOSGARINA								**0**	
			3		BEUR								**0**	
						0	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**6**	
ZONA 2 BLUM			3	06-apr	RONCADA								**0**	24
			4		BLUM		1				2		**3**	
			2		BLUM BASSO+BIELLONE		3		1	3			**7**	
			2		PARE		3		3	2		1	**9**	
			2		APRICO		2			2	1		**5**	
			2		CRAPETI								**0**	
						0	**9**	**0**	**4**	**7**	**3**	**1**	**24**	
														30

AVVISTAMENTI CAPRIOLI SETTORE 2 VALLE BORLEZZA																
ZONA CENSITA	estensione (ha)	SUS (ha)	NUMERO CENS.	data uscita	PUNTO AVVISTAMENTO	N°, sesso e classe di età								TOTALI
						N° Maschi			N° femmine			IND.	TOTALI	
						I	II	IND.	I	II	IND			
ZONA1 PRESOLANA			3	25-apr	CORNETTO VALLE D.PAPA		7		1	6		1	15	
			2		PRESOLANA MALGA PRESOLANA		4		3	6		2	15	
			1		DENZIL		2		1	2			5	
			2		PASSERAIA RUSIO	1	2				5	2	10	
			2		ROMENTARE		2			4		2	8	
						1	**17**	**0**	**5**	**18**	**5**	**7**	**53**	
ZONA 2 VARRO LE VALLI			1	13-apr	VARRO QUAGLIODROMO		1			1			2	29
			2		VALLE DEI DADI							2	2	
			2		VAL DI TEDE 2	1	1						2	
			3		VAL DI TEDE 3		1			1			2	
			2		V.DI TEDE (VISTA DA DISCARICA)		2		1	1			4	
			2		VAL DI VARRO LARICINI				2	1			3	
			1		VARRO BAITA BOSIO		2		1	1			4	
			2		RIGANZOLO CASE								0	
			3		PU	1	2		2	3		1	9	
			2		V.RIGANZOLO		1						1	
						2	**10**	**0**	**6**	**8**	**0**	**3**	**29**	
ZONA 3 SCANAPA			2	21-apr	DONICO LAGHETTO								0	12
			2		LANTANA COSTER SALAER								0	
			2		SCANAPA		3		1	4		4	12	
						0	**3**	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**12**	
														94

AVVISTAMENTI CAPRIOLI SETTORE 3 VALLE BORLEZZA															
ZONA CENSITA	estensione (ha)	SUS (ha)	NUMERO CENS.	data uscita	PUNTO AVVISTAMENTO	N°, sesso e classe di età								TOTALI
						N° Maschi			N° femmine			IND.	TOTALI	
						I	II	IND.	I	II	IND			
ZONA1 POSSIMO			2	06-apr	PANCHINA		1			2		1	4	12
			2		PAVIGLIO SX					2			2	
			2		SANTUARIO SX		1						1	
			2		DOSSO FALO		2			2		1	5	
						0	**4**	**0**	**0**	**6**	**0**	**2**	**12**	
ZONA 2 POLANCHIO			3	29-mar	POLANCHIO								0	8
			2		LESU BASSO COREN				1	1		1	3	
			2		LESU ALTO		1			1		1	3	
			2		PRADA BAC.ACQUA	1							1	
			2		GRONDELLA		1						1	
						1	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**8**	
ZONA 3 MONTE CUCCA			2	09-mar	MONTE CUCCA/V.MATTI								0	14
			2		TORRIONE		1			2		2	5	
			2		SOLINA								0	
			3		COVALE		1			2		1	4	
			2		PALA (PUNTO OSS. DX FIUME GRONDELLA)					1			1	
			2		CORNO CERESA		1						1	
			2		STALLA CAPRIOLI		1		1	1			3	
						0	**4**	**0**	**1**	**6**	**0**	**3**	**14**	
ZONA 4 FALECCHIO			0	09-mar	CAMASONE								0	10
			2		FALECCHIO		3			4		3	10	
						0	**3**	**0**	**0**	**4**	**0**	**3**	**10**	
														44

Di seguito i totali e le serie storiche.

settore	superficie censita	superficie utile alla specie (area cacciabile e protetta)	anno	M0	M1	M2	M ind	F0	F1	F2	Find	Ind	Tot	IUA	densità sul censito	densità sulla SUS	f:m	g:a
1	1.410	4.963	2021		4	21	0		8	22	5	3	63		4,47	1,27	1,40	0,28
2	2.216	6.714	2021		6	19	1		9	20	7	10	72		3,25	1,07	1,38	0,38
3	1.745	6.233	2021		6	19	0		8	22	3	13	71		4,07	1,14	1,32	0,34
1	1.410	4.963	2022		1	7	0		3	11	7	1	30	-52,38%	2,13	0,60	2,63	0,22
2	2.216	6.714	2022		8	20	0		5	32	3	5	73	1,39%	3,29	1,09	1,43	0,25
3	1.745	6.233	2022		1	15	0		8	23	3	14	64	-9,86%	3,67	1,03	2,13	0,24
1	1.410	4.963	2023		2	15	0		5	11	0	2	35	16,67%	2,48	0,71	0,94	0,27
2	2.216	6.714	2023		11	31	0		19	33	0	10	104	42,47%	4,69	1,55	1,24	0,47
3	1.745	6.233	2023		0	16	0		4	21	0	16	57	-10,94%	3,27	0,91	1,56	0,11
1	1.416	4.963	2024		2	6	2		3	7	5	4	29	-17,14%	2,05	0,58	1,50	0,38
2	2.123	6.714	2024		3	40	0		9	39	1	9	101	-2,88%	4,76	1,50	1,14	0,15
3	1.372	6.233	2024		1	14	0		3	20	1	11	50	-12,28%	3,64	0,80	1,60	0,12
1	1.416	4.963	2025			12			4	10	3	1	30	3,45%	2,12	0,60	1,42	0,18
2	2.123	6.714	2025		3	30			12	30	5	14	94	-6,93%	4,43	1,40	1,42	0,25
3	1.372	6.233	2025		1	13			2	18		10	44	-12,00%	3,21	0,71	1,43	0,10

3.4 PIANO DI PRELIEVO

Prima di fare qualsiasi valutazione, si riprendono i parametri di popolazione ricavati dai censimenti e dalle serie storiche di cui alla tabella riportata nel precedente paragrafo.

Si nota come le densità siano in generale decremento per tutti i settori.

Il rapporto Femmine su Maschi è in linea con i parametri generali della specie.

Il rapporto giovani su Femmine è relativamente basso.

Si consideri, comunque, che il piano autorizzato lo scorso anno risulta completato quasi al 100%.

Stante quanto sopra si ritiene di proporre un prelievo conservativo come segue:

- 0 capi nel settore 1, considerato l'ulteriore decremento degli effettivi;
- 6 capi nel settore 2, pari a meno di quanto autorizzato lo scorso anno, vista la buona presenza del cervide, ma la lieve inflessione nei capi censiti;
- 4 capi nel settore 3 pari a quanto autorizzato lo scorso anno, prelievo alquanto conservativo e in linea con il trend registrato.

Di seguito la suddivisione in sessi e classi d'età secondo le percentuali indicate nel protocollo Ispra.

settore	M0	M1	M2	F0	F1	F2	Tot	f:m	g:a	Tasso (% prelievo su censi pre riprod)
2	1	1	1	1	1	1	**6**	1,00	2,00	6%
3		1	1		1	1	**4**	1,00	1,00	9%

4 IL CERVO

4.1 SETTORI E AREE DI CONTA

Il territorio del Comprensorio è stato suddiviso in 3 settori e all'interno degli stessi sono state individuate differenti aree di conta.

Di seguito la tabella con i 3 settori e le estensioni totali e di superficie utile alla specie.

SETTORE	SUP TOT (ha)	SUP SUS (ha)
1	5.070,00	4.963,00
2	6.906,00	6.714,00
3	6.273,00	6.233,00

Successivamente, invece, vengono indicate tutte le aree di conta e le relative località di censimento.

SETTORE	AREA CONTA	LOC.
1	1	CLUSONE
1	2	FOGAROLO
1	3	ROVETTA E BLUM

SETTORE	AREA CONTA	LOC.
2	2	VALLI DI TEDE-VARRO
2	4	VALLI RIGANZOLO-ONORE
2	9	CASTIONE

SETTORE	AREA CONTA	LOC.
3	5	BORLEZZE SX
3	6	BOSSICO-FALECCHIO-CAMASONE
3	7	BORLEZZE DX
3	8	POSSIMO

4.2 METODI DI CENSIMENTO

Nel Comprensorio in esame i censimenti al cervo vengono svolti mediante osservazioni su aree di conta nei mesi di marzo, aprile e maggio oppure su percorsi con faro in notturna.
Le osservazioni avvengono nelle prime ore del mattino o al crepuscolo, quando l'attività della specie è maggiore e gli animali si spostano ed escono dal bosco per alimentarsi.

4.3 RISULTATI E COMMENTI

Di seguito si riportano le tabelle con il numero di capi censiti in totale, depurati di doppi conteggi, divisi per settori, sesso e classe d'età:

TOTALI PER SETTORI													
N° SETTORE	estensione (ha)	SUS (ha)	TURNO USCITA	N°, sesso e classe di età									
				N° Maschi					N° femmine			IND.	TOTALI
				I	II	III	IV	IND.	I	II	IND.		
1	5070	4963	2°	2	1	0	0	0	0	3	0	196	202
2	6909	6714	2°	0	4	0	0	0	41	84	0	23	152
3	6273	6233	2°	0	18	19	0	0	0	102	0	161	300

Di seguito le serie storiche.

settore	superficie censita	superficie utile alla specie (area cacciabile e protetta)	anno	Tot	IUA	densità sul censito	densità sulla SUS
1	4.963	4.963	2021	96		1,93	1,93
2	6.714	6.714	2021	51		0,76	0,76
3	6.233	6.233	2021	172		2,76	2,76
1	4.963	4.963	2022	107	11,46%	2,16	2,16
2	6.714	6.714	2022	91	78,43%	1,36	1,36
3	6.233	6.233	2022	191	11,05%	3,06	3,06
1	4.963	4.963	2023	180	68,22%	3,63	3,63
2	6.714	6.714	2023	123	35,16%	1,83	1,83
3	6.233	6.233	2023	178	-6,81%	2,86	2,86
1	4.963	4.963	2024	176	-2,22%	3,55	3,55
2	6.714	6.714	2024	105	-14,63%	1,56	1,56
3	6.233	6.233	2024	222	24,72%	3,56	3,56
1	4.963	4.963	2025	202	14,77%	4,07	4,07
2	6.714	6.714	2025	152	44,76%	2,26	2,26
3	6.233	6.233	2025	300	35,14%	4,81	4,81

4.4 PIANO DI PRELIEVO

Prima di fare qualsiasi valutazione, si riprendono i parametri di popolazione ricavati dai censimenti e dalle serie storiche come riportati nella tabella al paragrafo precedente.

Si nota come la popolazione sia in generale in aumento. Le tendenze per settore sono tutte positive.

In ogni caso le densità sono elevate ed il piano dello scorso anno è stato completato in media per l'80%.

Si rileva, peraltro, che le densità in 2 settori su 3 sono superiori alla densità obiettivo di 3 capi su 100 ha, ed in media la densità obiettivo è raggiunta sul territorio del Comprensorio.

Si richiama ora quanto disposto dal decreto 8690 del 7/06/24 nella parte in cui si proroga la validità del protocollo Ungulati di Ispra, "prevedendo una modifica incrementale per quanto concerne la percentuale di abbattimento del cervo fino al 35% nelle zone nelle quali sono state rilevate densità molto superiori a quella obiettivo per permettere il contenimento della specie che è causa di numerosi incidenti sulla rete stradale e di notevoli danni alle coltivazioni agricole."

Invero, nel comprensorio in esame, la densità media è proprio pari alla densità obiettivo, ma l'impatto della specie sia in ordine si danni alle coltivazioni agricole sia in ordine agli incidenti stradali, è in continuo aumento.

A tale proposito si ritiene opportuno aumentare la percentuale di prelievo dal 25% ad almeno il 30% che non è pari al 35% come concesso nel caso in cui le densità siano di gran lunga maggiori di quella obiettivo, ma verosimilmente potrebbe contenere la specie per evitare di dover poi fare un intervento massiccio di prelievo su una popolazione ormai non sotto controllo.

Di seguito, pertanto, le proposte di prelievo per ogni settore e la suddivisione in sessi e classi d'età secondo le percentuali indicate nel protocollo Ispra.

anno	M0	M1	M2	M3 - M4	F0	F1	F2-3	Tot
2025	8	9	6	8	8	9	12	**60**
2025	5	7	5	8	5	7	8	**45**
2025	12	12	10	14	12	12	18	**90**

5 IL MUFLONE

5.1 SETTORI E AREE DI CONTA

Per quanto concerne il muflone il settore è unico.

Di seguito si riportano le località censite.

SETTORE	LOC.
UNICO	BEUR-PRATO SOLE
UNICO	BOSGARINA
UNICO	MECCANICO
UNICO	FOGAROLO- PRATO FULMINE
UNICO	PILAT
UNICO	STALLA BIANCA
UNICO	LISU' BASSO
UNICO	LISU' ALTO
UNICO	PIANONE

5.2 METODI DI CENSIMENTO

Nel Comprensorio in esame i censimenti al muflone vengono svolti mediante osservazioni su diverse località di presenza della specie nel mese di marzo.

5.3 RISULTATI E COMMENTI

Di seguito si riportano le tabelle con il numero di capi censiti in totale, depurati di doppi conteggi, divisi per località, sesso e classe d'età. Si precisa che per il conteggio complessivo sui 3 comprensori on è stato preso il dato dell'uscita migliore per il CA Val Borlezza. La popolazione complessiva nei 3 CA risulta essere pari a quasi 300 individui.

AVVISTAMENTI MUFLONI CA.VALLE BORLEZZA 2025																					
SETT.	SUS (ha)	USCITA	NUMERO CEMSITO RI	data uscita	localita censita	N°, sesso e classe di età															TOTALI
						N° Maschi						N° femmine					SESS. IND. CLASSE 0	IND.			
						0	I	II	III	IV	IND.	0	I	II	III	IND					
UNICO		1° USCITA POMERIDIANA	3	29-mar	STALLA BIANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2		PILAT	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
			2		PRATO REI CESE FOGAROLO	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	6		
			2		PRATO FULMINE/NISIO	0	2	3	1	0	0	0	4	12	0	0	0	0	22		
			3		BOSGARINA PRATO LUNGO	0	3	2	7	0	0	0	5	24	0	0	1	0	42		
			3		PRATO SOLE	0	3	1	3	0	0	0	8	13	0	0	0	6	34		
			2		LESU	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
			2		LESU BASSO COREN	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
			2		PRADA BACINO ACQUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2		GRANDELLA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
			3		POLANCHIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2		BEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	1	8		
			2		PIANONE BERTACCHI	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	5		
		TOTALI				0	10	12	14	0	0	0	20	59	0	0	4	7	126		
		2° USCITA MATTINA	3	30-mar	PIANONE BERTACCHI	0	2	2	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	10		
			3		PRATO DEL SOLE	0	2	1	0	0	0	0	6	9	0	0	0	0	18		
			2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2		LESU BASSO	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	0	0	2	9		
			2		LESU ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6		FOGAROLO	0	0	3	4	0	0	0	5	8	0	0	0	6	26		
			2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3		BEUR	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	3	0	8		
			2		BEXIRO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2		
			3		BOSGARINA	0	1	3	1	0	0	0	3	5	0	0	1	0	14		
			2		STALLA BIANCA	0		2	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	7		
		TOTALI				0	5	14	9	0	0	0	18	33	0	0	7	8	94		

Trend di popolazione.

anno	Tot	IUA
2022	101	
2023	136	34,65%
2024	110	-19,12%
2025	94	-14,55%

5.4 PIANO DI PRELIEVO

A fronte di 110 capi censiti lo scorso anno sono stati richiesti 25 capi, pari al 23% del censito. La popolazione risulta più o meno stabile, pertanto, per la corrente stagione si ritiene di chiedere una percentuale di prelievo pari a quella dello scorso anno, che ammonta a 22 capi. Di seguito le proposte di prelievo con la suddivisione in sessi e classi d'età secondo le percentuali indicate nel protocollo Ispra.

tipo	anno	M0	M1	M2	M3	M4	F0	F1	F2-3	Tot
piano	**2025**	3	4	3	2	1	2	4	3	**22**

6 PERIODO E MODALITA' DI PRELIEVO

Come già più volte richiesto da parte di tutti i comprensori bergamaschi alla competente Struttura regionale territoriale, si chiede quanto segue:

- Accorpamento delle classi 3 e 4 del cervo maschio;
- Per il cervo, la possibilità di partire dal primo di agosto con il prelievo della classe 0 (M e F), classe I (M e F), e classe 2 Maschio;
- Per il muflone l'accorpamento in una classe unica di:
    - classe 0 (M e F),
    - classe I (M e F)
    - femmine adulte.