

COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA

VAL BORLEZZA



Censimenti e piano di prelievo del camoscio

Stagione venatoria 2025/2026

**Il Presidente del Compensorio
Matteo Oprandi**

**A cura di:
Diego Galli**

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	SETTORI E AREE DI CONTA.....	3
3	METODI DI CENSIMENTO	3
4	RISULTATI E COMMENTI	4
5	PIANO DI PRELIEVO	6

1 PREMESSA

La presente relazione contiene i risultati dei censimenti e la pianificazione del prelievo per la stagione venatoria 25/26 per il camoscio.

2 SETTORI E AREE DI CONTA

Il territorio del Comprensorio per il camoscio comprende un unico settore.

In particolare:

- la superficie totale è pari a 10.470 ha,
- la superficie utile alla specie è pari a 4.963 ha,
- la superficie censita è pari a 2.120 ha.

Nell'area indagata a volte è stata inclusa anche l'Oasi di protezione, il numero di capi contati, però, non vengono conteggiati al fine della pianificazione del prelievo.

3 METODI DI CENSIMENTO

Nel Comprensorio in esame i censimenti al camoscio vengono effettuati mediante conte dirette da punti fissi nel periodo estivo.

Le osservazioni avvengono nelle prime ore del mattino o al crepuscolo, quando gli animali sono più visibili perché impegnati a spostarsi o ad alimentarsi.

4 RISULTATI E COMMENTI

Di seguito si riportano le tabelle con il numero di capi censiti in totale, depurati di doppi conteggi, divisi per sesso e classe d'età.

In totale sono stati visti 349 camosci (8 in meno dello scorso anno) di cui 43 classe 0 e 62 in area protetta.

CENSIMENTO CAMOSCIO 2025 VALLE BORLEZZA 15/06/25																		
DATA	LOCALITA'	CL 0	MASCHI					FEMMINE					INDETERMINATI					TOTALI
			CL 1	CL 2	CL 3	CL 4	IND	CL 1	CL 2	CL 3	CL 4	IND	CL 1	CL 2	CL 3	CL 4	IND	
15/06/2025	PARE DAVANTI	3					7						4	2			38	54
	MALGA PRESOLANA/CAMPO	4	6	10	5	2			10	4							36	77
	SAN PEDER	4								4								8
	BILIARDO	4		10	9	2			4				6				6	41
	V.PAPA-CORNETTO	2		2	3				1	2			5				1	16
	CRAPETI FONTANINO	6			1					6			5				2	20
	BRUSEDA MOSCHEL	8			1	1			6	8	1							25
	PARE DIETRO(FOPA FOSCA POSTA2)	2					5						5	3				15
PARE DIETRO (POSTA 1)	10			1								20					31	
	OASI (SOPRA MALGA PRESOLANA E SOPRA OLMO)																62	62
	TOTALE	43	6	22	20	5	12	0	21	24	1	25	23	2	0	0	145	349
	TOTALE solo zona libera	43	6	22	20	5	12	0	21	24	1	25	23	2	0	0	83	287
	TOTALE zona libera al netto della classe 0		6	22	20	5	12	0	21	24	1	25	23	2	0	0	83	244

anno	Tot libera	Tot protetta	tot generale	tot generale preriprod	tot cacciabile preriprod	densità tot	densità tot pre rirpod	f:m	g:a
2025	287	62	349	306	244	7,03	6,17	1,34	0,83

I parametri di popolazione sono abbastanza buoni. Il successo riproduttivo è pari a 0,6 piccoli per ogni femmina di cl 2 o più (compreso le indeterminate). La popolazione è leggermente sbilanciata verso le femmine (1,34 F/M) e i giovani, in proporzione, ricoprono l'83% della popolazione rispetto agli adulti.

Di seguito i totali e le serie storiche.

anno	Tot libera	Tot protetta	tot generale	tot generale preriprod	tot cacciabile preriprod	densità tot	densità tot pre rirpod
2019	135	95	230	180	105	4,63	3,63
2020	197	82	279	205	142	5,62	4,13
2021	236	0	236	178	178	4,76	3,59
2022	230	0	230	195	195	4,63	3,93
2023	237	85	322	247	193	6,49	4,98
2024	357	0	357	305	305	7,19	6,15
2025	287	62	349	306	244	7,03	6,17

Come si nota dalla tabella sopra riportata, la densità del 2025 è sostanzialmente pari a quella del 2024, con la differenza che alcuni camosci sono stati contati in aree protette alla caccia, ma sono appartenenti alla medesima popolazione che va considerata nel suo complesso.

Il trend di popolazione è crescente.

5 PIANO DI PRELIEVO

Prima di fare qualsiasi valutazione, si riportano i dati di popolazione ricavati dai censimenti e dalle serie storiche della sola popolazione cacciabile.

anno	Tot libera	tot cacciabile preriprod
2019	135	105
2020	197	142
2021	236	178
2022	230	195
2023	237	193
2024	357	305
2025	287	244

Come già indicato nel paragrafo precedente, la popolazione in zona cacciabile risulta in decremento, anche se non lo è la popolazione nel suo complesso.

La densità dell'intera popolazione è comunque superiore a 6 capi su 100 ha e per tali densità la percentuale di prelievo possibile è fino al 15%.

Il piano di prelievo dello scorso anno è stato completato al 90%.

Si ritiene di proporre, pertanto, un piano pari a quello dello scorso anno e cioè 37 capi, il 15% dei capi censiti nella sola area cacciabile al netto della classe 0.

Di seguito la suddivisione in sessi e classi d'età secondo le percentuali indicate nel protocollo Ispra.

cl0	M1	M2	M 3	M 4	F1	F2	F3	F 4	Tot libera
4	4	5	5	2	5	5	5	2	37

M1 e F1 vanno intesi come classe 1 nel complesso.